



Seznam souřadnic (S-JTSK)

Č.bodu	Y	X	Poznámka
- 101	665819.61	1000007.83	bod na obvodu kmene stromu
- 102	665818.99	1000007.82	bod na obvodu kmene stromu
- 103	665819.23	1000007.05	bod na obvodu kmene stromu

Původní poloha vytyčovaného lomového bodu může být kdekoliv uvnitř kružnice se středem danými souřadnicemi S-JTSK a poloměrem daným mezní polohovou chybou pro příslušný kód kvality souřadnic (kk3±0,40m, kk4±0,74m, kk5±1,00m, kk6±0,42m, kk7±1,41m, kk8±2,83m) Katastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků, na jejímž průběhu se vlastníci shodují. K tomuto účelu musí být vyhotoven geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností (kk3 0,14m).

Zaměřil	Zpracoval	Odp.geodet	Číslo zakázky	61/2024	Geodézie Český Ráj GP s.r.o. Libštát 326 512 03 Libštát  Přesnostř odpovídá právním předpisům.  Číslo: Datum:  Měřítko: Číslo vykresu
O. Hradecký	O.Hradecký	Ing. Havránek	Datum	6/2024	
Kat. území	Libštát		Souř. systém	S – JTSK	
Objednal	Městys Libštát		Výšk. systém		
Libštát					
Geodetické zaměření skutečného stavu stromu Podkreslení katastrální mapy digitalizované (KMD)					1 : 300 1